

Datu sniegšana saskaņā ar ES Regulu 2023/1542 par baterijām un bateriju atkritumiem

Šajā dokumentā ir norādīti pašreizējie transportlīdzekļa veiktspējas un derīguma termiņa parametri, kā arī saistītie robežnosacījumi saskaņā ar ES akumulatoru regulas 2023/1542 10. pantu. Sarakstā ir tikai tie transportlīdzekļu modeļi, kas pirmo reizi tiks laisti tirgū pēc 2024. gada 18. augusta.

Statuss: 2026-03-01

Robežnosacījumi augstsprieguma akumulatoriem:

Parametrs	Tehniskā specifikācija	Paskaidrojums klientiem
Nominālā jauda [Ah]	BEV: C-likme: 1/3 C, 25 °C, akumulatora jaunais statuss	Šī vērtība attiecas uz akumulatora jauno statusu.
Ietilpības zudums [%]	8 gadi vai 160 tkm Parastā klientu rīcība, Eiropas tirgus	Norādītā vērtība attiecas uz paredzamo, parasto klientu rīcību* pēc 8 gadiem vai 160 gadiem tkm un mainās atkarībā no braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes.
Maksimālā jauda [W]	Maksimālā jauda 80 % SOC / 20 % SOC 25 °C, akumulatora jaunais statuss	Šī vērtība attiecas uz akumulatora jauno statusu. SOC: Akumulatora uzlādes līmenis
Jaudas zudums [%]	Maksimālā jauda 80 % SOC, 5 gadi Parastā klientu rīcība, Eiropas tirgus	Norādītā vērtība attiecas uz paredzamo, parasto klientu rīcību* pēc 5 gadiem un mainās atkarībā no braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes.
Iekšējā pretestība [Ω]	Temperatūra: 25 °C, SOC: 50 %, ilgums: 10 s, akumulatora jaunais statuss	Šī vērtība attiecas uz akumulatora jauno statusu.
Iekšējās pretestības palielināšanās [%]	5 gadi Parastā klientu rīcība, Eiropas tirgus	Norādītā vērtība attiecas uz paredzamo, parasto klientu rīcību* pēc 5 gadiem un mainās atkarībā no braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes.
Paredzamais darbmūžs [gadi]	Parastā klientu rīcība, Eiropas tirgus	Norādītais produkta darbmūža orientieris ir balstīts uz normālas klientu rīcības prognozi*. Tomēr faktiskais darbmūžs var atšķirties atkarībā no individuālā braukšanas stila, uzlādes veida, stāvēšanas laika un vides ietekmes. No paredzamā darbmūža prognozes nevar atvasināt nekādas garantijas prasības.

*Normālā klienta rīcībā tiek ņemti vērā ieteikumi lietošanas instrukcijas sadaļā “Augstsprieguma akumulatora darbmūžs”.

Šeit norādītās vērtības attiecas uz iepriekš minētajiem robežnosacījumiem:

Transportlīdzeklis	Tipa kods	Augstsprieguma akumulators	Nominālā ietilpība [Ah]	Ietilpības zudums [%]	Maksimālā jauda 80 % SOC / 20 % SOC [W]	Jaudas zudums [%]	Iekšējā pretestība [Ω]	Iekšējās pretestības pieaugums [%]	Paredzamais kalpošanas laiks [gadi]
Aceman E	31GC, 32GC	SE071	126,0	mazāk nekā 28 %	185.000 / 159.000	mazāk nekā 10 %	0,09	mazāk nekā 50%	15 gadi
Aceman E	71GC	SE073	136,0	mazāk nekā 28 %	220.000 / 186.000	mazāk nekā 10 %	0,11	mazāk nekā 50%	15 gadi
Aceman SE	81GC, 82 GC	SE073	136,0	mazāk nekā 28 %	220.000 / 186.000	mazāk nekā 10 %	0,11	mazāk nekā 50%	15 gadi
Cooper E	11GC, 12GC	SE070	126,0	mazāk nekā 28 %	176.000 / 152.000	mazāk nekā 10 %	0,09	mazāk nekā 50%	15 gadi
Cooper E	61GC	SE072	136,0	mazāk nekā 28 %	220.000 / 186.000	mazāk nekā 10 %	0,11	mazāk nekā 50%	15 gadi
Cooper SE	21GC, 22GC	SE072	136,0	mazāk nekā 28 %	220.000 / 186.000	mazāk nekā 10 %	0,11	mazāk nekā 50%	15 gadi
Countryman E	41GA, 42GA, 81GA, 82GA	SE013	232,0	mazāk nekā 28 %	237.000 / 202.000	mazāk nekā 10 %	0,04	mazāk nekā 50%	15 gadi
Countryman SE ALL4	51GA, 52GA, 11HP, 12HP	SE012	232,0	mazāk nekā 28 %	237.000 / 202.000	mazāk nekā 10 %	0,04	mazāk nekā 50%	15 gadi
JCW Aceman E	21HF, 22HF	SE073	136,0	mazāk nekā 28 %	220.000 / 186.000	mazāk nekā 10 %	0,11	mazāk nekā 50%	15 gadi
JCW E	11HF, 12HF	SE072	136,0	mazāk nekā 28 %	220.000 / 186.000	mazāk nekā 10 %	0,11	mazāk nekā 50%	15 gadi

SOCE

Akumulatora darba stāvoklis (SOCE, State of Certified Energy) norāda šobrīd pieejamās enerģijas procentuālo daudzumu pret maksimāli izmantojamo enerģiju jaunajā transportlīdzeklī. Lai uzzinātu jūsu transportlīdzekļa pašreizējo darba stāvokli, lūdzu, piesakieties MINI ConnectedDrive, izmantojot savu MINI ID:

https://www.mini.lv/lv_LV/shop/ls/cp/connected-drive

Portālā CarData varat pieprasīt digitālo transportlīdzekļu arhīvu. Jūs saņemsiet visu saglabāto telemātikas datu tabulu, ieskaitot SOCE ar pēdējā ieraksta laiku. SOCE parametrs ir norādīts kā “Augstvoltāžas akumulatora (SOCE) darba gatavība (SOCE)”.

Company
Bayerische
Motoren
Werke
Akciju sabiedrība

Pasta adrese
BMW AG
80788 Minhe

Biroja adrese:
Petuelring
130

Biroja adrese:
Max-Diamand-Str.
25

Tālrunis
centrāle
+49 89 382-0

Interne
ts:
www.bmwgroup.com

Domicils un
Reģistrācijas tiesa
Mīnhenes HRB
42243